


M / scale 2:1


Bestückungsplan / contact layout



■ = bestückt / assemble

Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)

board hole pattern
(component mounting side)



- 1) $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ Diameter of finished plated-through hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 164062 Nr.1
Metal plating of plated-through hole according to 164062 No.1

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 61076-4-101
Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

<p>Information:</p> <p>Anforderungsstufe 2 / class 2</p> <p>All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.</p> <p>Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.</p>	<p>Tolerances</p> <p>All Dimensions in mm</p>	<p>Scale 2:1</p>	<p>Designation</p> <p>ERmet-FS Federleiste C <i>ERmet-Female Straight Type C</i></p>
<p>c</p> <p>Index</p>	<p>04.04.2018</p> <p>Date</p>	<p>Class</p>	<p>ERMC</p>